

木曜.AIE.Agent (JUPITER Agent)

命令使用手册

—— 桌面版会话使用指南 ——

2026-08-20 · 玖诚智行人工智能

总览：三类命令怎么用

- 木曜.AIE.Agent 的命令分为三层，使用场景完全不同：
- ① 内置工具 —— 由 AI（我）在会话中自动调用，你只需用自然语言吩咐，无需输入任何命令。
- ② CLI 命令 (jupiter xxx) —— 终端命令。不能在聊天框直接输入，应让我代跑（说「帮我运行 jupiter xxx」）或在终端面板执行；配置类改动通常需重启会话/应用生效。
- ③ 斜杠命令 (/xxx) —— 在桌面版聊天输入框直接输入即可触发，支持范围以 /help 列出的为准。

一、内置工具（会话中 AI 直接调用）

以下工具我已具备，你在桌面版会话中只要用自然语言说出需求，我就会自动调用对应工具。

命令	作用	桌面版会话中的用法
terminal	执行 shell 命令、运行脚本、启动/管理后台进程	直接说「帮我运行 XX 命令 / 跑个脚本」，我来执行并把结果给你
read_file / write_file / patch / search_files	读取、写入、编辑、搜索文件	说「帮我打开 C:\xxx 文件」「把 XX 改成 YY」「找一下包含 XX 的文件」
browser_navigate / browser_click / browser_type /	网页浏览、点击、填表、截图、调试	说「帮我打开某网站查一下」「在这个页面点 XX」

browser_snapshot / browser_scroll / browser_console / browser_vision 等		
vision_analyze	分析图片内容	直接把图片发给我，或给我图片路径/链接
memory	跨会话持久记忆（偏好、环境、经验）	无需操作，我自动保存；也可主动说「记住：我常用 XX」
session_search	检索历史对话记录	说「我们之前是不是聊过 XX？帮我找找」
skills_list / skill_view / skill_manage	查看、加载、创建、维护技能	我自动加载相关技能；也可说「加载 XX 技能」「把这次的方法存成技能」
delegate_task	派生子代理并行处理任务	说「派个助手去查 XX，同时我继续做 YY」
cronjob	创建/管理定时任务	说「每天早上 9 点提醒我 XX」「帮我设置每周五的定时任务」
clarify	需要你做决定时提问	我会主动使用；看到选项直接点击选择即可
todo	任务规划与进度追踪	复杂任务我自动建清单；也可说「把任务列个计划」
project_create / project_switch / project_list	桌面工作区（项目）管理	说「把这个会话切到 XX 项目」
text_to_speech	文字转语音	说「把这段话转成语音发我」
process	后台进程查看/管理	我自动使用；需要时可说「看看后台任务进度」
execute_code	运行 Python 脚本批量处理	我自动使用（适合数据批处理、多步骤自动化）

二、CLI 命令（jupyter xxx）

使用方式（桌面版两种途径）：① 在聊天框直接对我说「帮我运行 jupyter xxx」，我代你执行；② 在桌面版/系统终端里手动运行。注意：聊天框里直接输入 jupyter 开头的文字不会被执行，只会当作普通消息。配置类改动（config set 等）一般需要重启会话或应用后生效。

2.1 基础与聊天

命令	作用	桌面版会话中的用法
jupiter	启动交互式聊天	对我说「帮我在终端启动 jupiter」，或自行在终端运行
jupiter chat -q "问题"	单次问答（非交互）	让我代跑；适合自动化脚本场景
jupiter setup	设置向导（模型/终端/网关等）	让我代跑，或终端运行后按提示操作
jupiter model	交互式选择模型/提供商	让我代跑；桌面版也可用状态栏模型选择器直接切换
jupiter doctor	健康检查（依赖与配置）	遇到异常先说「帮我跑 jupiter doctor 诊断一下」
jupiter --resume <ID> / --continue	恢复指定/最近会话	桌面版会话列表可直接点开历史会话，等效于此
jupiter --profile <名>	使用指定配置档案	说「帮我用 XX 档案启动」或终端运行
jupiter --yolo	跳过危险命令确认	默认不建议；需要时说明即可

2.2 配置与凭证

命令	作用	桌面版会话中的用法
jupiter config / config edit / config set KEY VAL	查看 / 编辑 / 设置配置	让我代跑；改完需重启会话生效
jupiter config path / env-path	显示配置文件和 .env 路径	让我代跑即可
jupiter auth / auth add / auth list	管理 API 凭证（OAuth/密钥池）	让我代跑；配好后无需再操作
jupiter status / doctor --fix	查看组件状态 / 自动修复	让我代跑

2.3 工具与技能

命令	作用	桌面版会话中的用法
jupiter tools list	查看所有工具及启用状态	让我代跑，返回清单给你看
jupiter tools enable/disable NAME	启用/停用工具集	让我代跑；改完需 /new 或新会话生效
jupiter skills list	列出已安装技能	让我代跑
jupiter skills search/install/inspect	搜索 / 安装 / 预览技能	说「帮我安装 XX 技能」即可

jupiter skills browse	浏览技能目录	让我代跑
jupiter mcp list / add / remove / test	管理 MCP 服务器	让我代跑

2.4 网关、会话、定时与其他

命令	作用	桌面版会话中的用法
jupiter gateway setup / run / status	配置与管理消息平台网关 (Telegram/Discord/微信等)	让我代跑；桌面版设置面板也可配置
jupiter sessions list / export / delete	列出 / 导出 / 删除历史会话	让我代跑，或桌面版会话列表操作
jupiter cron list / create / remove	管理定时任务	直接在聊天里说「创建定时任务」即可，我自动处理
jupiter profile list / create / use	管理配置档案（多实例隔离）	让我代跑
jupiter plugins list / install / remove	插件管理	让我代跑
jupiter memory setup / status	记忆后端配置与状态	让我代跑
jupiter kanban <verb>	多代理协作看板	让我代跑
jupiter send	通过网关发送一次性消息	让我代跑，说清平台和内容
jupiter update	更新到最新版本	让我代跑；更新后建议重启应用
jupiter --help / <命令> --help	查看完整命令列表	让我代跑即可

三、斜杠命令（聊天框直接输入）

使用方式：在桌面版聊天输入框中直接输入斜杠命令并发送即可。标注「仅终端」的命令在桌面版不可用（桌面版有对应的图形化界面）。最权威的清单：在聊天框输入 /help 查看当前界面实际支持的全部命令。

3.1 会话控制

命令	作用	桌面版会话中的用法
/new (/reset)	开启全新会话	直接输入，清空上下文重新开始
/retry	重新发送上一条消息	直接输入
/undo	撤销上一轮对话	直接输入

/title [名称]	给当前会话命名	直接输入，如 /title 周报整理
/compress	手动压缩上下文	长对话时直接输入，节省 Token
/stop	停止后台进程/任务	直接输入
/agents (/tasks)	查看进行中的子代理与任务	直接输入
/resume [名称]	恢复指定会话	桌面版也可从会话列表点击恢复
/background <内容>	让任务在后台运行	直接输入，适合长任务
/queue <内容>	排队到下一轮执行	直接输入

3.2 模型与配置

命令	作用	桌面版会话中的用法
/model [名称]	查看或切换模型	直接输入，如 /model deepseek-v4-flash；桌面版也可用状态栏切换
/reasoning [级别]	设置推理强度 (none~max)	直接输入，如 /reasoning high
/personality [名称]	设置人格	直接输入
/voice on / tts / off	语音对话 / 语音回复 / 关闭	直接输入
/yolo	切换危险命令免确认	直接输入（慎用）
/config	查看配置（仅终端）	桌面版在设置面板查看
/verbose、/skin、 /statusbar、 /indicator、/redraw、 /busy、/footer	界面样式与输出控制（仅终端）	桌面版自带图形化设置，无需使用

3.3 技能、工具与定时

命令	作用	桌面版会话中的用法
/skill <名称>	加载技能到当前会话	直接输入，如 /skill jupiter-agent
/skills	搜索/安装技能（仅终端）	直接说「帮我安装 XX 技能」，我代跑
/reload-skills	重新扫描技能目录	装了新技能不显示时直接输入
/tools / toolsets	管理工具（仅终端）	桌面版在设置中管理
/cron	管理定时任务（仅终端）	直接在聊天里说「创建定时任务」即可
/plugins	列出插件（仅终端）	直接说「帮我看看有哪些插件」
/reload-mcp	重新加载 MCP 服务器	直接输入
/curator [子命令]	技能后台维护	直接输入

3.4 信息与杂项

命令	作用	桌面版会话中的用法
/help	显示当前界面支持的全部斜杠命令	直接输入——这是最权威的清单，优先使用
/usage	查看 Token 用量	直接输入
/insights [天数]	用量分析	直接输入
/status	会话信息	直接输入
/profile	当前配置档案信息	直接输入
/debug	上传诊断报告	遇到问题排查时直接输入
/history / /copy / /paste / /image / /save	历史/剪贴板/图片/存档（仅终端）	桌面版可直接拖拽文件、复制粘贴图片，无需命令
/quit (/exit)	退出 CLI	桌面版关闭窗口即可

四、实用提示

- 遇到不确定的命令：先在聊天框输入 /help，看桌面版实际支持哪些斜杠命令。
- 想用 CLI 命令但记不住参数：直接对我说「帮我运行 jupyter xxx」，我来执行并解释结果。
- 改配置、装工具/技能后不生效：多数需要 /new 开新会话，或重启桌面应用。。
- 桌面版的优势：文件可拖拽、图片可粘贴、模型可在状态栏一键切换、历史会话可视化——很多终端命令都有图形化替代。
- 需要长期自动执行的任务：直接在聊天里说「每天/每周定时……」即可，我会用定时任务功能帮你安排。