



木曜.AIE.Agent macOS 版

启动教程 · 免签发行版 (V1.06 安装包)

适用：Apple Silicon (M 系列芯片) Mac · macOS 14 / 15 / 26

文档版本：2026-10-09 · 玖诚智行人工智能有限公司

先说清楚：这个包没有做苹果签名，会被系统拦 1~2 次 (正常现象)

本安装包为「免签发行版」——未做 Apple 开发者签名与公证。macOS 会因为「不认识发行者」而在第一次打开时拦下它，弹出「无法打开，因为 Apple 无法检查其是否包含恶意软件」。

这不是文件损坏，也不是病毒：按本文第 1 节「放行」一次即可，之后不会再被拦。

功能、数据、联网行为均不受影响；本机用的是与 Windows 版同一套内核与配置。

一、首次「放行」——两种方法，任选一种

注意：macOS 15 及以后版本已取消「右键 → 打开」这条老办法，请不要照旧教程操作。

方法 1 (推荐，纯图形操作)：系统设置里放行

- 1) 双击安装包 (.dmg 或 .pkg)。弹出拦截提示框时，点「完成」或「好」，先关掉它。
- 2) 打开「系统设置」→「隐私与安全性」，把页面拉到最下方「安全性」区域。
- 3) 会看到一行提示，写着刚被拦下的文件名 (例如「木曜.AIE.Agent-V1.06-mac-arm64.dmg」被阻止使用，因为来自身份不明的开发者)。点它右边的「仍要打开」。
- 4) 输入开机密码或按 Touch ID 确认。
- 5) 再双击一次该文件，就能正常打开了。同一个文件只需放行一次。

方法 2 (命令行，一条命令)：适合提示框里没有「仍要打开」、或提示「已损坏」的情况

把下面整行复制到「终端」(Terminal) 里回车，然后输入开机密码。它只是去掉系统给下载文件打的「隔离标记」，不修改 App 内容：

```
sudo xattr -dr com.apple.quarantine ~/Downloads/木曜.AIE.Agent-V1.06-mac-arm64.dmg
sudo xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/木曜.AIE.Agent.app
```

第一条对应安装包 (请把路径换成你的实际下载位置，比如放在桌面就是 ~/Desktop/...)，第二条对应装好后的 App。

二、安装——两种装法，任选一种

方式 A：双击安装器 (省事，需要管理员密码)

- 1) 双击 木曜.AIE.Agent-V1.06-mac-arm64.pkg；首次会被拦 → 按第 1 节放行一次 → 再双击。
- 2) 一路「继续」→「安装」(需要管理员密码，因为要写入「应用程序」)。
- 3) 安装器会自动把运行基地铺到 ~/jupiter (无需你再操作)；之后打开「应用程序」里的「木曜.AIE.Agent」即可。

方式 B：拖拽安装盘 (不需要管理员密码)

- 1) 双击 木曜.AIE.Agent-V1.06-mac-arm64.dmg；首次会被拦 → 放行一次 → 再双击，安装盘会挂载出来。
- 2) 把「木曜.AIE.Agent.app」拖进旁边的「应用程序」文件夹。
- 3) ※ 关键顺序：回到安装盘窗口，双击「先双击我-安装运行基地.command」(首次会被拦，放行一次即可)。它把 App 自带的运行基地铺到 ~/jupiter，约 1~2 分钟，同时会清掉隔离标记，之后打开 App 不再被拦。
- 4) 打开「应用程序」→「木曜.AIE.Agent」。

※ 顺序建议：先跑「先双击我-安装运行基地.command」，再打开 App（脚本有进度提示、更直观）
如果直接双击了 App 也没关系：App 自带离线播种能力，会自动把运行基地铺好（约 1~2 分钟，无需联网），
不会再出现英文报错界面。整个过程有日志可查：~/jupiter/logs/seed.log。
若中途被强退打断（半成品状态），再打开一次 App 会自动补播，不用重装。

三、首次启动：录入 ATP 密钥（一次性）

- 1) 首次打开 App 会弹「首次使用必须先配置 API 密钥」→ 点「去配置」。
- 2) 终端窗口里会启动配置向导，粘贴你的 ATP 密钥（推理通道凭据）后回车。
- 3) 向导完成即自动接续启动桌面版；界面上出现会话列表就绪状态，就可以对话了。

密钥只写入本机 ~/jupiter/config.yaml（权限 600），不进日志、不上传、不进安装包。

也可以随时手动重跑向导（例如换密钥）：

```
~/jupiter/jupiter-agent/config-mac.command
```

四、日常启动的三种方式

① 图形界面（最常用）

「应用程序」里双击「木曜.AIE.Agent」，或点 Dock 图标。状态栏出现「木曜」标识即为正常。

② 黑框启动器（与 Windows 版 start.bat 同一套菜单）

双击运行基地里的 ~/jupiter/启动-木曜-黑框.command（安装盘里也放了一份）。菜单如下：

- [1] 启动桌面版（黑框里同时显示启动日志）
- [2] 设置 API 密钥（完成后自动接续启动桌面版）
- [3] 启动命令行对话 CLI（等同黑框版命令行）
- [4] 打开 Web Dashboard：http://127.0.0.1:9120
- [5] 退出

双击图标打不开、想先看日志、或想换密钥时，用这个黑框最直接。

③ 纯命令行（进阶）

```
JUPITER_HOME="$HOME/.jupiter" \  
"$HOME/.jupiter/jupiter-agent/venv/bin/python" -m jupiter_cli.main chat
```

五、怎么确认装好了

- App 能打开，侧边栏能看到「新建会话」与技能入口，状态栏显示「木曜」版本号。
- 黑框菜单选 [1]，日志里出现后端就绪（backend is ready / listening）字样。
- 能发出一次正常对话并收到回答，说明 ATP 通道与密钥都对。

版本号说明：「V1.06」是安装包世代号；应用内部版本号为 1.0.6 —— 本版两者一致，放心使用。

六、常见问题（FAQ）

Q1. 提示「已损坏，无法打开。你应该将它移到废纸篓」

A：这是隔离标记导致的常见误报，文件并没有损坏。用第 1 节方法 2 的那条 xattr 命令去掉隔离标记即可；如果是从网盘/微信传输过来的，先确认文件大小与附录里的校验值一致。

Q2. 点「去配置」没反应 / 向导窗口不弹出来

A：多半是运行基地没铺完整（首次安装中途被中断就会出现）：向导入口 ~/jupiter/jupiter-agent/config-mac.command 缺失，App 点了没有反应。处置：完全退出 App → 双击安装盘（或运行基地目录）里的「先双击我-安装运行基地.command」重跑一遍安装 → 再打开 App 点「去配置」；也可以直接用黑框菜单 [2] 录入密钥。

Q3. 双击没反应、或鼠标转圈一下就没了

A：多半是被 Gatekeeper 静默拦截。打开「系统设置 → 隐私与安全性」，看下方「安全性」处是否有被拦条目并点「仍要打开」。也可以先用黑框启动器看日志。

Q4. 打开 App 一直停在准备界面 / 迟迟没有窗口

A：首次启动会先做一次离线部署（约 1~2 分钟，无需联网），稍等一下即可；进度可看 `~/jupiter/logs/seed.log`。若中途被强退打断（半成品状态），再打开一次 App 会自动补播，不用重装。

Q5. 一直提示「首次使用必须先配置 API 密钥」

A：密钥还没写进去或写错了。用黑框菜单 [2]，或手动跑 `~/jupiter/jupiter-agent/config-mac.command` 重新录入。

Q6. 弹出麦克风 / 屏幕录制 / 自动化权限请求

A：语音助手、看屏与截图类能力需要这些权限，按需授权即可；不授权只影响对应功能，不影响对话与工具执行。

Q7. 公司电脑（MDM 管控）装不上

A：免签包在企业 MDM 管制的机器上可能被策略直接拒绝，需要 IT 放行或改用带 Apple 签名与公证的正式版。

Q8. 想换电脑/备份数据

A：所有数据都在一个目录：`~/jupiter`。整体拷走即可迁移（密钥不跟包走，需在新机重新录入）。

七、卸载

- 1) 先完全退出 App（点托盘/菜单栏图标 → 退出），否则卸载后会「回魂」重建一个空目录骨架。
- 2) 双击「卸载-木曜-mac.sh」（安装包或运行基地里都有），按提示操作。
- 3) 默认模式会把 `~/jupiter` 改名留存、不删数据；要彻底删干净加 `--purge` 参数。

附录：文件、校验与安装位置

■ 安装包校验值（可选：下载后核对，确保文件没被改动）

文件	大小	MD5
木曜.AIE.Agent-V1.06-mac-arm64.pkg	约 555 MB	6393e8817ef31ea2d367416dbb56dbbd
木曜.AIE.Agent-V1.06-mac-arm64.dmg	约 792 MB	a548d5e85e57d6e3510456cd081c5703

核对命令（终端里执行，输出与上表 MD5 一致即完整）：

```
md5 ~/Desktop/木曜.AIE.Agent-V1.06-mac-arm64.dmg
```

精确字节数：pkg 581,934,848 字节 / dmg 830,966,392 字节。SHA-256：

```
pkg 2b13da249db2bd17fbf535d0eb18f5acfb094d44300da34975aaeea155fc6136
dmg 2b2308a3361d5b111dc1827c9670934336e4b412287627d7f08385694de50367
```

■ 装完的东西都在哪

```
/Applications/木曜.AIE.Agent.app      桌面客户端
~/jupiter/                            运行基地（所有数据都在这一个目录）
├─ jupiter-agent/                    产品内核 + venv/
├─ 启动-木曜-黑框.command             黑框菜单启动器
├─ python/                          随包 Python 3.11 解释器
├─ config.yaml                      配置（端点与模型已填好，密钥首启录入）
└─ logs/ sessions/ memories/ skills/ 运行数据
```

■ 为什么是免签版 / 什么时候会有正式签名版

Apple 开发者签名与公证需要「Apple Developer Program」账号（99 美元/年）。取得账号后，我们会用 Developer ID 签名 + 公证 + 装订（staple）重新出包，届时用户下载后可直接双击，不再需要本文第 1 节的放行步骤；在此之前，免签版按本文操作即可正常使用。

本文档随安装包一同更新；如与包内「安装说明.txt」有出入，以本文档（客户版）为准。
技术支持：玖诚智行人工智能有限公司